

Antidote et vos logiciels

Antidote 8 v2 • Windows

Antidote, c'est un correcteur avancé, des dictionnaires et des guides linguistiques qui s'ajoutent à vos logiciels pour vous aider à écrire en français. Pour maximiser votre utilisation d'Antidote avec vos logiciels, cliquez sur leur lien ci-dessous.

Microsoft Office

⇒ Word ⇒ Outlook
⇒ PowerPoint ⇒ Excel

LibreOffice

⇒ Writer ⇒ Draw
⇒ Impress ⇒ Calc

⇒ Windows Mail

⇒ Windows Live Mail

⇒ Internet Explorer

⇒ LaTeX

⇒ WordPerfect

⇒ InDesign

⇒ InCopy

⇒ Illustrator

⇒ Google Chrome


⇒ Firefox

⇒ Thunderbird

⇒ Postbox


⇒ GroupWise

⇒ Autres



Comment utiliser Antidote avec Microsoft Word ?

Les ouvrages d'Antidote sont présentés dans le ruban. Cliquez sur l'onglet Antidote en haut et à droite de la fenêtre de Word.




L'intégration d'Antidote dans Word s'effectue automatiquement lorsque vous installez Antidote sur votre disque dur.

Comment accéder aux ouvrages d'Antidote ?

Dans les logiciels de la suite Microsoft Office, vous pouvez appeler les ouvrages d'Antidote de deux façons :

1. Onglet Antidote dans le ruban

Cliquez sur l'icône de l'ouvrage désiré dans l'onglet Antidote.



2. Menu contextuel

Faites un clic droit dans le texte pour afficher le menu contextuel, puis sélectionnez le nom de l'ouvrage désiré.

Note: vous pouvez modifier le contenu du menu contextuel ; voyez les réglages d'Antidote.

Vous avez accès aux dictionnaires et guides spécifiques en utilisant le menu déroulant à côté des icônes. Quelques commandes de plus se trouvent dans la colonne de droite.


Comment utiliser Antidote avec Microsoft Outlook ?

Installation

L'intégration d'Antidote dans Outlook s'effectue automatiquement lorsque vous installez Antidote sur votre disque dur.

Accès aux outils

Placez le curseur à l'endroit désiré dans le message, puis appelez les outils d'Antidote par l'onglet Antidote qui se trouve en haut et à droite de la fenêtre d'Outlook.



Note : pour accéder aux ouvrages d'Antidote, vous devez d'abord ouvrir une fenêtre de rédaction de courriel.


Comment utiliser Antidote avec Microsoft PowerPoint ?

Installation

L'intégration d'Antidote dans PowerPoint s'effectue automatiquement lorsque vous installez Antidote sur votre disque dur.

Accès aux ouvrages d'Antidote

Placez votre sélection (voir ci-dessous), puis appelez les ouvrages par l'onglet Antidote qui se trouve en haut et à droite de la fenêtre de PowerPoint. Vous pouvez aussi utiliser le menu contextuel en faisant un clic droit.



Sélection

Vous pouvez appeler Antidote sur les sélections suivantes :

- du texte à l'intérieur d'un cadre ou un cadre complet;
- tous les cadres d'une diapositive (avec Contrôle-A ou en mode Plan);
- une série de diapositives consécutives (en mode Plan);
- toutes les diapositives à compter de la diapositive courante (en cliquant sur le fond de la diapositive);
- du texte dans la page des commentaires.


Comment utiliser Antidote avec Microsoft Excel ?

Installation

L'intégration d'Antidote dans Excel s'effectue automatiquement lorsque vous installez Antidote sur votre disque dur.

Accès aux ouvrages d'Antidote

Sélectionnez les cellules désirées, puis appelez les ouvrages d'Antidote par l'onglet Antidote qui se trouve en haut et à droite de la fenêtre d'Excel. Vous pouvez aussi utiliser le menu contextuel en faisant un clic droit.



Correction du texte


À l'appel du correcteur :

- Si une cellule vide est sélectionnée, Antidote corrigera toute la feuille, incluant commentaires et graphiques.
- Si des cellules non vides sont sélectionnées, Antidote corrigera seulement ces cellules.
Note : les cellules numériques sont ignorées.
- Si un graphique est sélectionné, Antidote corrigera les titres et noms des axes de ce graphique.


Comment utiliser Antidote avec Windows Mail ?

Accès aux ouvrages d'Antidote

Sélectionnez le texte à corriger ou le mot à rechercher, puis appelez les ouvrages d'Antidote par la barre d'outils.



L'affichage de la barre d'outils est géré par l'Agent Antidote (icône d'Antidote près de l'heure, dans la zone de notification).



Le bouton Envoyer de droite utilise l'Anti-Oups! pour vérifier les pièces jointes manquantes et appeler le correcteur d'Antidote au besoin avant de faire l'envoi.

Anti-Oups!


L'Anti-Oups! installe un second bouton d'envoi, à droite. Lorsque votre message est terminé, cliquez sur ce bouton pour que l'Anti-Oups! fasse ses vérifications avant de l'envoyer.

L'affichage du bouton de l'Anti-Oups! et les vérifications effectuées sont soumis aux réglages d'Antidote.

On peut alternativement utiliser l'Agent Antidote pour appeler les outils.



Comment utiliser Antidote avec Microsoft Internet Explorer ?




L'affichage de la barre d'outils est géré par l'Agent Antidote (icône d'Antidote près de l'heure, dans la zone de notification).

Installation


L'intégration d'Antidote dans Internet Explorer s'effectue automatiquement lorsque vous installez Antidote sur votre disque dur.

Accès aux ouvrages d'Antidote

Sélectionnez le texte à corriger ou le mot à rechercher, puis appelez les ouvrages d'Antidote à l'aide des boutons dans la barre d'outils.



Les commandes d'Antidote se trouvent dans un menu qui s'affiche en cliquant à droite de la barre d'outils



On peut alternativement utiliser l'Agent Antidote pour appeler les outils.

Antidote peut lire et corriger du texte HTML normal, ou encore du texte dans un champ de formulaire, comme dans Gmail, Hotmail ou le courrier de Yahoo. Certains codes plus complexes peuvent ne pas être bien lus.



Comment utiliser Antidote avec LibreOffice ?


Antidote s'intègre aux modules Writer, Calc, Impress et Draw

Installation


L'intégration d'Antidote dans LibreOffice s'effectue automatiquement lorsque vous installez Antidote sur votre disque dur.

Accès aux ouvrages d'Antidote


Placez le curseur à l'endroit désiré dans le document, puis appelez les ouvrages d'Antidote à l'aide des boutons dans la barre d'outils, du menu Antidote ou du menu contextuel.



Le menu Antidote



La barre d'outils d'Antidote




Les ouvrages d'Antidote dans le menu contextuel

Note : vous pouvez modifier le contenu du menu contextuel ; voyez les réglages d'Antidote.

Comment utiliser Antidote avec WordPerfect ?

Accès aux ouvrages d'Antidote

Placez le curseur à l'endroit désiré dans le document, puis appelez les ouvrages d'Antidote de l'une de ces deux façons :




Cliquez sur
une icône
dans la barre
d'outils...

...ou sélectionnez
le nom de l'ouvrage
d'Antidote désiré
dans le menu
Outils.

Un document WordPerfect est composé de plusieurs structures dont le corps du texte et différents types d'en-têtes et de pieds de pages. Il faut lancer le correcteur séparément sur chaque structure que vous voulez corriger.

Installation

L'installation dans WordPerfect s'effectue automatiquement lors de l'installation d'Antidote.




Vous pouvez choisir les commandes d'Antidote qui apparaissent dans le menu Outils ; voyez les réglages d'Antidote.

Comment utiliser Antidote avec InDesign ?

Correction du texte


Appelez le correcteur par le menu **Antidote**.




- Si une partie du texte est sélectionnée, Antidote ne corrige que cette partie.
- Si le curseur est dans un bloc de texte, la correction débute à la phrase où se trouve le curseur et continue jusqu'à la fin du bloc.
- Si aucun bloc de texte n'est sélectionné, Antidote corrige le document au complet.

Accès aux dictionnaires et guides

Pour accéder aux dictionnaires et guides d'Antidote, sélectionnez le mot à rechercher, puis appelez l'ouvrage voulu par le menu **Antidote** ou par le menu contextuel.



L'affichage de la barre d'outils est géré par l'Agent Antidote (icône d'Antidote près de l'heure, dans la zone de notification).




Le menu contextuel d'Antidote (CS3 et plus)

Processus de correction

Antidote affiche tous les blocs de texte corrigés en séquence.


On peut alternativement utiliser l'Agent Antidote pour appeler les outils.



Comment utiliser Antidote avec InCopy ?


Correction du texte

Appellez le correcteur par le menu **Antidote** ou le menu contextuel.



Le menu Antidote


- Si une partie du texte est sélectionnée, Antidote ne corrige que cette partie.
- S'il n'y a pas de sélection, Antidote corrige le document au complet.



Le menu contextuel


Accès aux dictionnaires et guides

Pour accéder aux dictionnaires et guides d'Antidote, sélectionnez le mot à rechercher dans votre document, puis appelez l'ouvrage voulu par le menu **Antidote** ou le menu contextuel.



L'affichage de la barre d'outils est géré par l'Agent Antidote (icône d'Antidote près de l'heure, dans la zone de notification).

On peut alternativement utiliser l'Agent Antidote pour appeler les outils.



Comment utiliser Antidote avec Illustrator ?

Correction du texte

Pour corriger, sélectionnez «Antidote - Correcteur» dans le menu **Édition**.


- Si un segment de texte est sélectionné, Antidote ne corrige que cette partie.
- Si le curseur est dans un bloc de texte, la correction débute à la phrase où se trouve le curseur et continue jusqu'à la fin du bloc.
- Si aucun bloc de texte n'est sélectionné, Antidote corrige le document au complet.

Processus de correction


Antidote affiche tous les blocs de texte corrigés en séquence.

Accès aux dictionnaires et guides

Pour accéder aux dictionnaires et guides, sélectionnez le mot à rechercher dans votre illustration, puis appelez l'ouvrage voulu par le menu **Édition**.



L'affichage de la barre d'outils est géré par l'Agent Antidote (icône d'Antidote près de l'heure, dans la zone de notification).



Pour choisir les commandes d'Antidote qui apparaissent dans le menu **Édition**, voyez les réglages d'Antidote.

On peut alternativement utiliser l'Agent Antidote pour appeler les outils.




Comment installer Antidote dans Firefox, Thunderbird ou Postbox ?

Pour l'utilisation d'Antidote dans ces logiciels, voir [cette page](#).

Mise à jour de l'extension

- Depuis le texteur, ouvrez le menu Outils > Modules complémentaires.
- Cliquez sur l'onglet «Extensions» (voir l'image).
- Cliquez sur l'engrenage (voir l'image).
- Sélectionnez dans le menu l'élément «Rechercher des mises à jour».




Comment utiliser Antidote avec Firefox, Thunderbird ou Postbox ?

Pour l'installation d'Antidote dans ces logiciels, voir [cette page](#).

Accès aux ouvrages d'Antidote

Sélectionnez le texte à corriger ou le mot à rechercher, puis appelez les ouvrages d'Antidote avec :

- les boutons dans la barre d'outils
- le menu contextuel (clic droit)
- le menu Outils.




Le menu Outils



Vous pouvez déplacer la barre d'outils à l'aide du menu Affichage > Barre d'outils > Personnaliser...

Le menu contextuel et la barre d'outils (à son emplacement après l'installation)



Comment utiliser Antidote avec Google Chrome ?



Barre d'outils

Installation de l'extension

L'intégration d'Antidote dans Google Chrome s'effectue automatiquement lorsque vous installez Antidote sur votre disque dur.

Mise à jour de l'extension


Assurez-vous d'effectuer la mise à jour régulièrement :

- Cliquez sur l'icône de personnalisation située dans le coin supérieur droit (voir l'image).
- Sélectionnez dans le menu l'élément « Outils » puis le sous-élément « Extensions ».
- Cochez la case « Mode développeur » (voir l'image).
- Cliquez sur le bouton « Mettre à jour les extensions maintenant » (voir l'image).

Accès aux ouvrages d'Antidote

Sélectionnez le texte à corriger ou le mot à rechercher, puis appelez les ouvrages d'Antidote avec :

- le menu contextuel (clic droit)
- l'icône d'Antidote dans la barre d'outils.



Comment utiliser Antidote avec GroupWise ?


Accès aux ouvrages d'Antidote

Sélectionnez le texte à corriger ou le mot à rechercher, puis appelez les ouvrages d'Antidote avec :


- les boutons de la barre d'outils
- le menu Outils
- le menu contextuel (clic droit).

Le menu contextuel n'est pas présent dans l'éditeur HTML.


Vous pouvez choisir les commandes d'Antidote qui apparaissent dans le menu Outils et le menu contextuel ; voyez les réglages d'Antidote.



Le menu contextuel




Le menu Outils



La barre d'outils

Comment utiliser Antidote avec Windows Live Mail ?




L'affichage de la barre d'outils est géré par l'Agent Antidote (icône d'Antidote près de l'heure, dans la zone de notification).

Accès aux ouvrages d'Antidote

Placez le curseur à l'endroit désiré dans le document, puis appelez les ouvrages d'Antidote à l'aide des boutons dans la barre d'outils.

Le bouton Envoyer à gauche du menu Fichier utilise l'Anti-Oups! pour vérifier les pièces jointes manquantes et appeler le correcteur d'Antidote au besoin avant de faire l'envoi.




La barre d'outils d'Antidote

Anti-Oups!

L'Anti-Oups! installe son bouton d'envoi dans le coin supérieur gauche. Lorsque votre message est terminé, cliquez sur ce bouton pour que l'Anti-Oups! fasse ses vérifications avant de l'envoyer.

L'affichage du bouton de l'Anti-Oups! et les vérifications effectuées sont soumis aux réglages d'Antidote.

On peut alternativement utiliser l'Agent Antidote pour appeler les outils.



Comment utiliser Antidote avec LaTeX ?

Antidote peut traiter un document comportant des commandes LaTeX standards.

1. Dans l'éditeur que vous utilisez pour vos documents LaTeX, sélectionnez le texte à corriger, et appelez Antidote par l'un des moyens habituels (boutons et menus d'Antidote, barre flottante Antidote, icône de l'Agent Antidote...).
2. Corrigez le document normalement. Les corrections devraient se refléter directement dans votre éditeur, sans nuire aux instructions de formatage.

Notes:

- *Si votre éditeur n'arrive pas à contacter Antidote, vous pouvez utiliser le copier-coller (instructions de formatage incluses) pour travailler à partir de l'éditeur interne d'Antidote, puis pour rapporter le texte corrigé dans votre éditeur.*
- *Antidote reconnaît les séquences d'accents en ASCII-7-bits de TeX (ex.:\'e), mais elles peuvent être difficiles à corriger; le cas échéant, vous devrez effectuer ces corrections manuellement.*

Comment utiliser Antidote avec d'autres logiciels ?

1. L'Agent Antidote

L'Agent Antidote est une petite application qui s'installe près de l'horloge Windows. L'Agent permet l'intégration d'Antidote dans plusieurs logiciels dont WordPad et Notepad.

⇒ [En savoir plus sur l'Agent Antidote...](#)

2. Glisser-poser

Faites glisser le texte à corriger ou le mot à rechercher directement dans les ouvrages d'Antidote.

⇒ [En savoir plus sur le glisser-poser...](#)

3. Copier-coller



Utilisez le presse-papier pour transmettre le texte à corriger ou le mot à rechercher à Antidote.

⇒ [En savoir plus sur le copier-coller...](#)

Comment utiliser l'Agent Antidote ?

1. L'Agent Antidote s'installe près de l'horloge de Windows.
2. Cliquez avec le **bouton droit** de la souris sur l'icône de l'Agent ; un menu s'ouvre pour vous donner accès aux ouvrages d'Antidote.
3. Pour accéder aux ouvrages à partir de WordPad ou de Notepad, placez votre curseur ou faites une sélection à l'endroit désiré, puis appelez les ouvrages à l'aide de l'Agent.



Note : vous pouvez aussi utiliser l'Agent pour appeler les ouvrages à partir des logiciels possédant déjà une barre de boutons pour Antidote.



Vous pouvez choisir les commandes d'Antidote qui apparaissent dans le menu ; voyez les réglages d'Antidote.


Comment glisser-poser entre votre application et Antidote ?

1. Dans Antidote, créez un document interne.
2. Faites glisser le texte à corriger dans ce document.



3. Appelez le correcteur.
4. Glissez le texte corrigé vers votre document initial. (Attention : certains formatages peuvent être perdus.)
5. Pour les autres ouvrages, faites glisser le mot à rechercher sur le dictionnaire désiré ou dans la vedette.

Comment copier-coller entre votre application et Antidote ?




1. Dans votre application, sélectionnez le texte à corriger, puis copiez-le dans le presse-papier.

2. Dans Antidote, créez un document interne.

3. Collez le texte à corriger dans ce document.

4. Appelez le correcteur.

5. La correction terminée, copiez le texte corrigé vers votre document initial. (Attention : certains formatages peuvent être perdus.)



Comment installer Antidote dans vos logiciels ?

1. Antidote s'installe automatiquement dans les logiciels que vous avez choisis pendant l'installation d'Antidote.
2. Pour réinstaller Antidote dans un logiciel, lancez l'Intégrateur en choisissant « Installer dans vos logiciels » dans le menu « Aide » d'Antidote.

Note :

Si l'installation automatique avec l'Intégrateur ne fonctionne pas, choisissez « Installation dans vos logiciels... » dans le menu « Aide » de l'Intégrateur afin d'ouvrir le dossier des installations manuelles. Ouvrez ensuite le sous-dossier correspondant à votre logiciel; vous y trouverez des instructions détaillées pour l'installation manuelle (seules certaines installations manuelles sont offertes).

Où trouver de l'information complémentaire sur Antidote ?

Le menu Aide

Le menu Aide d'Antidote donne accès à plusieurs références intéressantes (dont le présent document). En particulier :

Posologie.pdf – Le guide d'utilisation d'Antidote. Il contient une présentation détaillée de chaque ouvrage et de son utilisation.

Raccourcis-clavier – Ce document contient les principaux raccourcis-clavier propres à Antidote.

Foire aux questions (FAQ) – La foire aux questions (menu Aide > Questions...) se trouve sur le site web de *Druide* et contient les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Notre site Web

<http://www.antidote.info>